

Digitaldruck-Infos für Studierende

# MAGAZINE, BROSCHÜREN, HEFTE

Wie lege ich meine Datei an?

Wie bearbeite ich Fotos und Illustrationen?

Wie exportiere ich ein druckfähiges PDF?

Welche Bindung passt zu meinem Projekt?

**Bitte plant für Beratung, Druck und Bindung  
2 bis 3 Werktage ein!**


**Vereinbart einen Termin bei uns spätestens  
1 Woche vor dem Abgabetermin:**

**Terminabsagen bitte telefonisch bekannt geben.**

Druckwelten GmbH  
Bahnenfelder Str. 101 A (Hinterhof)  
22765 Hamburg

Tel. 040-390 08 63  
Fax 040-39 39 63  
dtp@druckwelten.net  
druckwelten.net






## Wie lege ich meine Datei an?

- InDesign, Dokument einrichten  
Zielmedium „**Druck**“  
Seitenzahl immer gerade (2, 4, 6 etc.)
- immer Beschnitt 3 mm anlegen

## Im Dokument

- Farben: CMYK
- schwarzer Text: 0C 0M 100 Y 0 K
- tiefschwarze Flächen, wenn 4-farbig gedruckt wird: 70C 50M 50Y 100K
- feine Schriften nicht in sehr hellen Farben anlegen
- möglichst keine Extra-Light oder Ultra-Light Schriften verwenden
- Linien sollten nicht feiner als 0,2 Punkt sein
- importierte Bilder/Dateien in CMYK
- alle Bilder etc. müssen verknüpft sein
- Objekte die bis zum Seitenrand gehen bis zum Anschchnittbereich (rote Linie) ziehen
- aus dem Internet geladene Schriften in Pfade umwandeln




## Fotos und Illustrationen? (Welche Auflösung?)

- Fotos (Pixeldaten) für den Druck sollten immer eine Auflösung von 300 dpi haben.  
Unter Verknüpfungen checken!
- Fotos immer in Photoshop skalieren, InDesign benutzt eine Umrechnung die zum Qualitätsverlust führt.
- Photoshop-Dateien (.psd) können direkt in InDesign platziert werden
- Illustrationen (Illustrator) können, wenn sie keine Pixelinformationen besitzen, in der Regel bedenkenlos vergrößert und verkleinert werden

## Wie exportiere ich ein druckfähiges PDF?


- im Menü Datei
- Adobe PDF Vorgaben
- PDF X3
- **Allgemein:**  
Einzelseiten exportieren



- **Marken und Anschnitt:**  
Haken setzen bei Schnittmarken und bei Anschnittseinstellung des Dokuments verwenden

- **sonst sind keine weiteren Einstellungen nötig!**

- die erzeugte PDF-Datei am Bildschirm unbedingt genau ansehen und prüfen, da die Darstellung im PDF in etwa dem Druckergebnis nahe kommt.



Wir drucken auch Visitenkarten, Flyer, Plakate etc., bei Bedarf einfach nachfragen!



## Softcoverbindung (2 Werktage einplanen!)

- Softcover mit umlaufenden Umschlag:
- Format maximal 21,5 mm Breite und 31 mm Höhe
- Papier innen maximal 120g/m<sup>2</sup>
- Der Umschlag muss in einer Extra-Datei angelegt werden inkl. Rückenstärke
- Rückenstärke hängt von Papier und Seitenumfang ab, bei uns nachfragen




## Fälzelbandbindung (1 Werktag einplanen!)

- Format maximal 31 x 43 mm
- Papier innen maximal 120g/m<sup>2</sup>



## Heftbindung (Klammern)

- Seitenanzahl max. 60, muss immer durch 4 teilbar sein (8, 12, 16 etc.)
- Format maximal 21,5 mm Breite und 31 mm Höhe
- Je dicker (Schwerer) das Papier desto weniger Seiten möglich.



## Ringbindung

- Format maximal 31 x 43 mm
- Papier innen maximal 300g/m<sup>2</sup>